



Portes **Bieber** en bois et mixte bois-alu

un choix durable
& performant

Votre porte d'entrée
sur mesure



2014/2015



Votre porte d'entrée est une invitation...

Contemporaine et colorée, classique aux lignes élégantes et intemporelles ou vitrée pour laisser entrer le soleil, votre porte témoigne au premier regard, de la personnalité de votre demeure.

Au fil des pages de ce catalogue, à votre tour d'être invité à découvrir la gamme exclusive de portes d'entrée Bieber Bois. Assorties et complémentaires à notre collection de fenêtres, elles sont fabriquées sur mesure pour répondre à toutes les contraintes architecturales.

Des matières nobles, la garantie d'une qualité de fabrication 100% française, des modèles personnalisables, adaptés à tous les styles et toutes les envies, voilà autant de raisons de chercher dans ces pages la porte d'entrée qui contribuera à faire de votre maison un lieu unique.

Gamme
INOVA

P 07

Gamme
DUOBA

P 23

En plus...

Références photos :

Couverture :
Ref. 6873 Z
Ref. Z1 - Ref. Z2

Dos de couverture :
Ref. 6469 Z

Sommaire

Classiques	P 08 - 13
Contemporaines	P 14 - 15
Répliques	P 16 - 19
Portes Panneaux sur mesures	P 20 - 21

Classiques	P 24 - 25
Contemporaines	P 26 - 27
Edition	P 28 - 29
Rénovation	P 30 - 31

Portes Spécifiques	P 32 - 33
Ferrages et Poignées	P 34 - 35
Portes Motorisées	P 36 - 37
Guide de Choix	P 38 - 41

Nous remercions les clients, les partenaires et les entreprises qui ont mis en valeur nos produits et participé à l'élaboration de ce catalogue. Les documents, photos, dessins techniques et coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne peuvent être retenus comme document contractuel, ni comme dessin global d'exécution. Les caractéristiques des produits figurant dans ce catalogue peuvent être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent se renseigner sur les données des produits lors de leurs commandes. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes. Document non contractuel.

Le Bois, racine de nos valeurs

Le bois est une ressource noble, naturelle et surtout vivante. Aussi vivante que le savoir-faire unique qui anime les 130 collaborateurs de Bieber et écrit depuis 1928 l'histoire et les valeurs de l'entreprise.

Riche de ses 80 années d'expérience, l'entreprise a bien entendu su changer, s'adapter à de nouveaux besoins, industrialiser sa production mais toujours en conciliant l'amour du travail bien fait si cher à l'artisan et la réactivité d'une entreprise industrielle.

Constructions neuves et contemporaines ou rénovation en sites classés, nos produits prennent la mesure de toutes les contraintes architecturales, grâce à cette longue expérience artisanale, à un process de production de très haute technicité et des équipements à la pointe de la technologie.



Bureau d'études, équipe dédiée à la Recherche & Développement, qualicien..., être concepteur et fabricant de produits de haute qualité nous impose d'innover en permanence pour vous proposer des solutions nouvelles, adaptées à vos besoins et répondant pleinement aux exigences et réglementations thermiques actuelles.

Si Bieber est aujourd'hui l'une des entreprises les plus novatrices sur son secteur d'activité, c'est parce que cette recherche permanente du progrès est intimement liée à un engagement écologique global. Quoi de plus naturel pour une entreprise qui a fait du bois sa matière première.

La qualité, un engagement permanent

10 ans de garantie

L'ensemble de nos produits sont sous garantie décennale (voir conditions de vente).

Une fabrication 100% française

Fabriqués en totalité dans nos ateliers alsaciens, tous nos produits répondent pleinement aux normes et aux exigences techniques en vigueur. Ils bénéficient d'un suivi qualité de chaque instant, de leur conception jusqu'à leur livraison.



Signataire de la charte Menuiseries 21, Bieber affirme son engagement dans une démarche qualité technique et environnementale.

Un savoir partagé

Chaque salarié de l'entreprise côtoie l'ensemble des métiers du bois. Conception, développement, fabrication, livraison ou installation, ce travail d'équipe hautement qualifié est le creuset d'un savoir-faire unique et partagé.



Une éthique écologique

97 % du bois utilisé pin et eucalyptus dans la fabrication de nos portes et fenêtres porte le Label FSC qui garantit sa provenance de forêts gérées durablement.



Label CEKAL

L'ensemble des vitrages Bieber détiennent le label CEKAL garantie de 10 ans (à l'exception de certains vitrages décoratifs).

Performances RT 2012 et plus...

Toutes les portes répondent aux exigences de la RT 2012 et sont proposées jusqu'au niveau passif.

Classiques

Contemporaines

Répliques

Panneaux BBC



[Inova[®]] Toute la noblesse du bois

Matière vivante et noble, le bois est le matériau de construction par excellence. Ce matériau, nous le respectons et le travaillons depuis plus de 80 années pour le magnifier et vous en proposer le meilleur.

Faire le choix d'une porte en bois de la gamme INOVA[®], c'est offrir à votre intérieur un confort thermique et acoustique sans égal, mais aussi flatter vos sens. Avec son esthétique réconciliant tradition et design, les nuances de ses multiples essences, sa chaleur ou son toucher unique, une porte en bois apportera noblesse et robustesse à l'entrée de votre maison.

Aimer le bois, c'est aussi innover pour proposer des portes uniques, des modèles exclusifs, et s'adapter à tous vos projets et à toutes vos contraintes architecturales, grâce à la souplesse d'une fabrication sur mesure.






Ref. F6Z



Ref. F8Z



Ref. C7Z



Suggestions de formes
imaginez votre porte, nous la construisons pour vous.





Ref. D8Z




Ref. E1Z




Ref. F7Z


SERIE D



SERIE E



SERIE F



Suggestions de formes
imaginez votre porte, nous la construisons pour vous.



Bois Massif



[Inova®] Classiques




Ref. Z7



Ref. H7Z


SERIE G



G1

G2


G3



G4

G5

G6




G7

G8

G9


SERIE H



H1

H2


H3



H4

H5

H6



H7

H8

H9

Suggestions de formes
imaginez votre porte, nous la construisons pour vous.



Ref. Z9



Ref. K7Z



Ref. Z10



Ref. Z10B

Portes secondaires de qualité BIEBER



Des portes qui s'adaptent aux contraintes et spécificités de vos accès secondaires.



Ref. I8Z



Ref. Z11



Suggestions de formes
imaginez votre porte, nous la construisons pour vous.



Ref. Z12

Ref. Z13

Ref. Z14

Ref. Z15
Remontage de la grille
en fer forgé d'origine.



Ref. Z16 - Remontage de la grille en fer forgé d'origine.



Ref. Z17 - Bâtiment historique, Metz [57] - Ouverture extérieure. Remontage de la grille en fer forgé d'origine.



Dans une gamme de plus de 4 000 modèles fabriqués sur mesure, vous trouverez sans doute « votre » porte. Mais pour respecter pleinement le style architectural de votre demeure, en conserver ses particularités ou son histoire, nos équipes sont également à votre écoute pour recréer une porte d'origine, développer un modèle exclusif d'après une esquisse, un plan d'architecte ou une photo.



Possibilité de création de sculpture sur demande.

Ref. Z19



Ref. Réplique Z9 - Option : Les grilles sont fournies par les clients et intégrées en l'état sous réserve des contraintes techniques.




Ref. Z20



Ref. P1Z Ref. P2Z Ref. P3Z Ref. P4Z Ref. P5Z



Ref. P6Z Ref. P7Z Ref. P8Z Ref. P9Z Ref. P10Z



Ref. P11Z Ref. P12Z Ref. P13Z

Du niveau BBC
au passif.

**Autres modèles
possibles sur étude**

Les modèles et les coloris
sont donnés à titre d'exemple.
L'ensemble des portes sont
disponibles dans la gamme
des couleurs RAL.

Le choix de très hautes performances
thermiques (jusqu'au niveau passif)



Détail porte panneau
certifié passive avec
seuil en fibre de verre.

Choisir une porte panneau Bieber c'est l'assurance de bénéficier des meilleures qualités de confort. Grâce à leur très haut niveau d'étanchéité à l'air et au froid, les portes panneaux Bieber répondent pleinement aux exigences particulières des maisons passives.

Ces menuiseries passives apportent une réponse aux exigences thermiques, acoustiques et sécuritaires. Leurs hautes performances sont parfaitement adéquates pour la construction de votre habitat BBC ou passif.

Fabriquées sur mesure et personnalisables, elles s'adaptent parfaitement à vos goûts et au style de votre demeure. Un grand choix de coloris, intérieur et extérieur, permet de réaliser les ambiances de son choix.

En option : Les serrures motorisées pour le plus grand confort des biens et des personnes.


[voir pages 34-35]



Côté extérieur Côté intérieur

Monochrome ou bicolore

Choisissez la couleur intérieure et extérieure de votre porte d'entrée parmi notre grand choix de teintes RAL en standard.



Classiques

Contemporaines

Edition

Répliques

[Duoba[®]] Tradition ou modernité



Une touche de couleur, un design contemporain, des finitions exclusives, faire le choix d'une porte DUOBA[®] mariant le bois et l'aluminium, c'est donner une signature toute personnelle à votre demeure.

À l'extérieur, la très haute résistance de l'aluminium garantit la durabilité de votre porte et vous offre une large palette de finitions et de couleurs qui se prêtent à toutes vos exigences décoratives. Pour donner un cachet unique à votre maison, soyez créatif, consultez nos gammes Classique et Contemporaine ou inventez, avec nos équipes, votre propre modèle puis déclinez-le dans l'un des nombreux coloris de finition disponibles.

À l'intérieur, le bois vient apporter sa chaleur à votre cadre de vie. Disponible en de nombreuses essences et finitions, votre porte trouve ainsi toute sa place dans votre univers et votre décoration, tout en vous faisant profiter de son excellent pouvoir d'isolation thermique et acoustique.


Fabriquée sur mesure, la gamme de portes DUOBA[®] répond à toutes les contraintes architecturales en construction comme en rénovation, pour s'adapter à tous vos projets, envies ou coups de cœur.

[Duoba®] Classiques

Suggestions de formes : imaginez votre porte, nous la construisons pour vous.



Ref. 6861Z



Ref. 6877Z



Ref. 6497Z

La gamme DUOBA® vous offre la liberté de choisir une couleur différente pour l'extérieur et l'intérieur.



Ref. 6874Z



Ref. 6923Z

Portes d'entrées Classiques

24

Recouvrement Alu extérieur :
Traitement par anodisation
ou thermo laquage selon nuancier.




Nuancier Alu :
Un grand choix de teintes standard,
teintes RAL disponibles sur demande.



En option : **QUALIMARINE**

Gamme **DUOBA®**



Ref. 6839Z

[Duoba®] Contemporaines

Suggestions de formes : imaginez votre porte, nous la construisons pour vous.



Ref. 6391Z



Ref. 6289Z



Ref. 6258Z

Toutes les portes répondent aux exigences de la RT 2012 et sont proposées jusqu'au niveau passif. Les vitrages CEKAL bénéficient d'une garantie de 10 ans.



Ref. 6296Z (avec partie fixe)



Ref. 6279Z


Recouvrement Alu extérieur :
Traitement par anodisation
ou thermo laquage selon nuancier.



Nuancier Alu :
Un grand choix de teintes standard,
teintes RAL disponibles sur demande.



En option : **QUALIMARINE**



Offrez une tenue d'apparat ultra tendance à votre maison. En s'associant à la célèbre cristallerie Swarovski, Bieber Bois vous propose une gamme de portes au chic et à l'élégance uniques, personnalisables à souhait.
Nombreux coloris disponibles.



Des formats adaptés à la réhabilitation

Notre conception et fabrication "sur-mesure" permettent de vous proposer des portes respectant toutes les contraintes de formes et de mesures, ainsi que les caractéristiques techniques et architecturales du bâtiment. Une solution idéale pour des opérations de réhabilitation et de rénovation respectueuses du style et de l'ambiance des lieux.



Porte-fenêtre anti-panique

Bieber est le seul à proposer des portes-fenêtres anti-panique INOVA® et DUOBA® (mixte bois alu), pour habitat privé ou lieux recevant du public. Disponible en triple vitrage et 2 faces sécurité.



Côté intérieur





Côté extérieur

Seuils de Porte

Pour lutter contre la déperdition de chaleur et réaliser des économies d'énergie, le choix d'un seuil de porte est essentiel. Seuils à rupture thermique, système encastré ou adapté aux personnes à mobilité réduite... notre service technique définira avec vous, le système qui répond le mieux à vos exigences et vos contraintes.

En neuf comme en rénovation, tous les seuils sont à rupture thermique et adapté au modèle de votre porte.



Seuil de base à rupture thermique S15-70 + joint brosse



Ref. PART 012Z

Vitrage décoratif

[valable sur toute la gamme Inova® et Duoba®]

Touche de couleur, effet de style ou clin d'œil artistique, un vitrage décoratif apportera à votre porte une signature unique. Une option incontournable pour tous les amoureux du détail et de la personnalisation.

Option : Vitrage décoratif de sécurité, retardateur d'effraction.



Ref. PS1362Z




Ref. PART02Z



Ref. PART04Z

Alliant sécurité, design et facilité d'emploi, notre gamme de ferrages s'adapte indifféremment à tous les modèles de portes.




Gamme classique : une sécurité performante

Pour votre sécurité et votre confort, les portes d'entrée Bieber sont équipées d'un système de verrouillage multipoint à 5 points d'ancrage.

L'option pack sécurité renforcée

Si la protection de votre habitat est une préoccupation essentielle, optez pour un pack sécurité renforcé. En multipliant les options défensives, il vous garantit un niveau de sécurité optimale.

- 4 pènes crochets retardateur d'arrachage
- Retardateur de perçage avec garniture de sécurité
- Protection contre l'arrachement et la perforation
- Barillet haute sécurité à carte avec fourniture de 3 clés
- Gâche anti-dégondage



 En option : le vitrage retardateur d'effraction CEKAL.

LES SERRURES MOTORISÉES POUR MARIER ESTHÉTIQUE ET SÉCURITÉ.



UN KIT COMPLET POUR UNE INSTALLATION AISÉE

Tous les éléments précâblés peuvent être montés dans l'atelier Bieber lors de la fabrication de la porte.

Sur le chantier, seul le raccordement au secteur sera nécessaire et très rapide.

Discrètes, esthétiques, simples d'utilisation et de mise en œuvre, les serrures motorisées Multitronic apportent à toutes les portes Bieber une réponse aux exigences de sécurité des biens et des personnes.

■ Idéales pour les édifices publics ou les habitations privées, elles sécurisent et contrôlent systématiquement les flux d'entrée des visiteurs ou des résidents.

■ Hautement résistantes aux agressions grâce à trois points de fermeture, elles garantissent également une parfaite étanchéité, renforçant l'isolation thermique des locaux chauffés ou climatisés.

Les caractéristiques des serrures motorisées multitronic


- Compatibles avec toutes les portes Bieber INOVA® et DUOBA®
- Force de fermeture garantie par deux moteurs
- Aucun risque de blocage en cas de panne d'électricité
- Pêne dormant et éléments de la serrure en acier très résistant
- Choix du système d'ouverture et compatibilité avec des fonctions d'alarme
- Longévité du verrouillage testé sur plus de 200 000 manœuvres
- Sécurité issue de secours et anti-panique de série
- Disponibles sur portes coupe-feu.

Les + produit

- Ouverture de l'extérieur par radiocommande, lecteur d'empreintes digitales, clavier à code ou transpondeur
- Sécurité renforcée par verrouillage multipoint électronique dès fermeture de la porte
- Options de verrouillage intelligentes et paramétrables en fonction des horaires d'accès au site
- Système totalement intégré dans la porte pour un montage et un raccordement électrique simples
- Solutions d'ouvertures idéales pour des personnes à mobilité réduite.



▲ La porte est toujours automatiquement et complètement verrouillée de l'extérieur, pour une sécurité optimale sans y penser.



QUALITÉ ET SÉCURITÉ CERTIFIÉES

- Portes issue de secours et anti-panique selon les normes DIN EN 179 et DIN EN 1125.
- Certification ift pour serrures multipoints QM 342.
- Portes coupe-feu selon norme DIN EN 1634-1.
- Anti-effraction selon norme DIN V ENV 1627 (niveau 4).
- Exigences techniques pour verrouillage multipoint selon norme DIN 18251/3 (niveau 4).
- Essais à l'eau et la poussière selon norme DIN EN 60529 – IP 54.
- Essais thermiques selon norme DIN EN 1121.
- Essais de compatibilité électronique selon norme DIN EN 61000.
- Essais VDE pour appareils de contrôle selon norme DIN EN 60730.

Bois, Essences et Traitements



L'entreprise BIEBER est certifiée FSC, pour la traçabilité des produits issus de forêts gérées durablement. Cette certification est délivrée par la «Forest Stewardship Council». Cette organisation internationale d'utilité publique, totalement indépendante dans ses contrôles, a développé les 10 critères généraux d'une gestion forestière responsable. En accordant sa certification à Bieber après un audit approfondi, la FSC garantit que notre menuiserie satisfait à des normes rigoureuses au niveau environnemental, social et économique et qu'elle participe activement à la protection des forêts.

Le bois est une matière première écologique, indéfiniment renouvelable, et très peu polluante car les transformations nécessaires à son utilisation sont très faibles. 97 % des bois utilisés par Bieber sont labellisés FSC, donc issus de forêts gérées durablement.

Les nombreux bénéfices du bois

Le bois possède naturellement de grandes qualités thermiques, acoustiques et hygrométriques par rapport à d'autres matériaux, **il est neutre en bilan CO₂**.

Les qualités isolantes du bois sont excellentes et sa dilatation thermique est négligeable. Le bois permet donc de réduire les dépenses d'énergie, en chauffage comme en climatisation.

Le bois a de bonnes capacités acoustiques : il étouffe les sons en absorbant surtout les fréquences basses et les bruits ambiants.

Contrairement à beaucoup d'idées reçues, le bois résiste bien au feu.

Grâce à des traitements modernes, notamment à la diffusion de produits à base de phosphate par autoclave, on améliore considérablement la résistance au feu du bois pour atteindre la classe M1.

L'un des grands avantages du bois réside dans sa légèreté et son rapport poids/résistance mécanique. Il supporte facilement des triples vitrages ou des vitrages techniques lourds.

Dans des conditions considérées comme extrêmes pour la majorité des matériaux, le bois se comporte efficacement. Il est capable de supporter des conditions agressives comme l'atmosphère marine ou des contacts permanents avec de l'eau.

Les essences

Nous utilisons 4 essences de bois dont les propriétés intrinsèques correspondent aux cahiers des charges attendues dans la qualité de nos produits :

Le pin et bois exotique (eucalyptus) sont labellisés FSC.

Palettes de nos teintes standard

Ce nuancier vous propose une gamme de teintes standard pour le traitement et la finition de portes.

Pour des raisons techniques, des variations de teintes sont inévitables. Ces différences de tons sont possibles en raison de la structure même du bois. Des différences peuvent subsister entre les éléments constituant les menuiseries ou s'y rapportant : panneaux, couvre-joints, parecloses, carrelets. Les portes BIEBER sont traitées avec des lasures en phase aqueuse respectant l'environnement.

Les traitements du bois

IFH Insecticide Fongicide Hydrofuge :

• Protection Insecticide et Fongicide

Le bois subit, avant assemblage, un traitement de préservation incolore assurant sa protection fongicide et insecticide selon les classes de risque 1 et 2 conformément aux normes EN 335 - 1 et 2, et suivant la classe 3 pour les bois résineux et feuillus. La protection fongicide englobe aussi l'anti-bleuissement.

• Protection Hydrofuge

Elle est réalisée par aspersion d'une couche de semi-finition qui bouche les pores du bois.

Égalisateur de teinte anti-UV

Le bois est nourri et protégé des ultra-violets par une aspersion d'un primaire d'imprégnation -blanc ou teinte bois - à base de résine acrylique en phase aqueuse.


Lasure : Protection longue durée

Une pulvérisation par pistolet électrostatique garantit une mise en œuvre homogène de la couche de finition, sur les faces et dans les feuillures.

Elle se fait, au choix, avec une lasure teinte bois ou une peinture opacifiante - blanche ou suivant nuancier RAL. Les épaisseurs déposées sont équivalentes à 4-5 couches de peinture et assurent une protection durable de la menuiserie. La lasure Bieber est constituée de très petites particules qui pénètrent profondément dans les pores du bois.

Le bois est un matériau naturel et vivant. Les aspects de surface, de grain et de teinte varient en raison même de sa nature et n'apparaissent pas comme un défaut. Des poches de résines peuvent subsister mais n'altèrent en aucun cas les performances et la durabilité du bois.

PIN



P1 T. PIN + F. CHÊNE
P2 T. AFRO + F. CHÊNE
P3 T. AFRO + F. AFRO
P4 T. NOYER + F. CHÊNE
P5 T. CHÊNE MOYEN + F. CHÊNE

Teintes uniquement pour mixte BOIS-ALU :



P7 T. ACAJOU + F. ACAJOU
P9 T. NOYER + F. ÉBÈNE
P11 T. INCOLORE + F. TRANSPARENTE BLANCHIE
P12 T. INCOLORE + F. INCOLORE
P14 T. MÊLÈZE + F. INCOLORE


CHÊNE



C1 T. PIN + F. CHÊNE
C3 T. AFRO + F. AFRO
C4 T. NOYER + F. CHÊNE
C6 T. NOYER + F. NOYER



BOIS EXOTIQUE



E1 T. CHÊNE MOYEN + F. CHÊNE
E2 T. AFRO + F. CHÊNE
E3 T. AFRO + F. AFRO
E4 T. NOYER + F. CHÊNE
E6 T. NOYER + F. NOYER
E9 T. NOYER + F. ÉBÈNE



Lasure BIEBER




Lasure normale



Exprimez-vous !

Dessinez votre porte,
nous la réaliserons pour vous.

 **BIBER**[®]
PORTES ET FENÊTRES EN BOIS




Siège

Menuiserie BIEBER S.A.S.

93 rue principale • F-67430 WALDHAMBACH

Tél. : +33 (0)3 88 00 97 97 • Fax : +33 (0)3 88 00 97 98




Ile-de-France

Menuiserie BIEBER S.A.S.

25 rue André Citroën • F-95130 FRANCONVILLE

Tél. : +33 (0)1 30 72 52 84 • Fax : +33 (0)1 30 72 53 46



www.bieber-bois.com

Email : info@bieber-bois.com

Alsace

Votre conseil :

